

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn): Tramitichromis intermedius

Populærnavn (dansk navn): -

Familie (latin):

Type: Cichlider, Malawi - Sandsild

Opdager (beskrevet af): Regan 1922 og Trewavas i 1935 under navnet Lethrinops intermedius

Førstegangsoptøret i DK:

Levested

Verdensdel:

Biotop (beskrivelse af regionen):

Udseende

Størrelse:

Form:

Farve: Voksen han: Grundfarven er en blankmetallisk sølv med en grøn-blå tone. Finnerne er alt efter forgodtbefindende alt fra sølvfarvede mod at have især røde og i mindre grad en blålig tone. Voksne hanner har ikke de ellers karakteristiske 3 sorte prikker på siden - med mindre han er skræmt - da kan man igen se de sorte prikker. Hunner er primært sølvmetalliske med 3 sorte prikker, men kan dog vise små antydninger af hannens farver men der er stadig markant forskel.

Kønsforskelle:

Varianter:

Behov

Dekorationer:

Adfærd:

Social:

Foder: Artemia, Cichlidesticks, Cyclops , Flagefoder, Rejemix

Vandet

Akvariestørrelse: 250

Niveau:

Vandcirkulation:

Min. pH: 7.6

Max. pH: 8.5

Min. dH:

Max. dH:

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning:

Formering

Ynglebiologi:

Drægtighed:

Leg: Hannen graver en kegleformet rede i sandet som den forsvare mod andre fisk i yngleperioden. Fint sand er et must for denne fisk. *Tramitichromis intermedius* er en hunlig mundruget og hunnen har normalt ægene i munden i 21 dage før hun spytter.

**Øvrigt omkring
opdræt og yngel:**

Øvrige oplysninger

**Generel
beskrivelse**

Denne sandsild er en rolig fisk som bedst trives sammen med andre rolige fisk. Mange vil sige at *Tramitichromis* generelt er en lidt kedelig fisk rent farvemæssigt i forhold til andre rater i søen. Imidlertid finder jeg at *Tramitichromis intermedius* er en meget smuk fisk som under de rette forhold viser endog mange flotte farver.

Tramitichromis intermedius finder i naturen sin føde ved at tage sand i munden og sortere evt. spiselige emner fra. Dette bør man holde sig for øje når man vælger bundlaget i sit akvarie således at der er fint sand til stede.

Ud over dette har *Tramitichromis intermedius* en evne som vi er mange som finder tiltalende: Den spiser snegle i akvariet.

Tramitichromis intermedius gror ikke særligt hurtigt og yngel når sexuel modenhed efter ca. 1 år.

Arten findes hele søen rundt og udviser kun ganske lille geografisk varians.

Ungfisk kan holdes i akvarier ned til 128 liter men voksne fisk kræver mindst 250 liter - og ideelt 325 eller mere. *Tramitichromis intermedius* kan holdes som par men både haremsgrupper og større grupper ser også ud til at fungere fint. Det er observeret at hannen i nogle tilfælde kan være hårde ved hunnerne. Hvis man påtænker at opdrætte denne art bør man ikke holde den sammen med Mbuna.

Forfatter: Thomas Andersen



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk