

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn): Iodotropheus sprengerae

Populærnavn (dansk navn): Rusty Cichlid

Familie (latin):

Type: Cichlider, Malawi - Mbuna

Opdager (beskrevet af): Oliver og Loiselle i 1972

**Førstegangso
opdræt i DK:**

Levested

Verdensdel:

Biotop (beskrivelse af regionen):

Udseende

Størrelse:

Form:

Farve: Den rustne farve er kendetegnene for begge køn. Fra hovedet og ned til haleroden kan der hos flotte eksemplarer komme en blå farve. Der er ikke den store forskel på kønnene i farverne, bortset fra at hannen har flere gule ægpletter. Dertil viser hannen også gerne lidt lysere farver.

Kønsforskel:

Varianter:

Behov

Dekorationer:

Adfærd:

Social:

Foder: Alger, Artemia, Cichlidesticks, Cyclops , Daphnier, Flagefoder, Levende føde, Rejemix, Spirulinaflager

Vandet

Akvariestørrelse: 250

Niveau:

Vandcirkulation:

Min. pH: 7.6

Max. pH: 8.5

Min. dH:

Max. dH:

Min Temperatur:

Max Temperatur:

Belysning:

Formering

Ynglebiologi:

Drægtighed:

Leg: Hannen er ikke-territoriel, så parringen kan foregå hvor som helst. Det skal siges at de parrer let og ofte, og gerne i en meget ung alder. Hunnerne er mundruget og bære skuffen i ca. tre uger.

**Øvrigt omkring
opdræt og yngel:**

Øvrige oplysninger

**Generel
beskrivelse** Iodotropheus sprengerae kan findes ved bla. Boadzulu Island, Chinyankwazi Island og Chinyamwezi. Man finder dem på meget forskellige dybder, det kan være fra 1-40 meter.

En af grundene til den lever på så forskellige dybder, er at den har muligheden for det gennem sin fødesøgning. Den er nemlig storset altædenden. Noget den blandt andet spiser er zooplankton, larver, yngel samt fiskeæg.

Det kan være svært at kønsbestemme dem, men hannerne har flere ægpletter samt en længere analfinne. Som fuldvoksne er hannerne også større.

Man kender dem også under navnet "Rusty Cichlid" hvortil der naturligvis hentydes til deres rust lignende farve. Umiddelbart kunne det lyde som om de er en smule kedelige at se på, men det øgenavn, men det synes jeg personligt ikke er tilfældet. Deres farver nuancere på en flot måde. Det skal dog siges, at fejlfoeder man dem, skulle de meget let miste farven.

En anden Mbuna der ligner den en del er Labidochromis vellicans. Dog kan man let se en morfologisk forskel i hovedprofilen, hvor vellicans har en mere tilspidset snude.

Iodotropheus sprengerae er generelt en ret fredelig Mbuna, men de kan godt være lidt hårde overfor artsfæller. Men fra naturens side, er det en ikke-territoriel cichlide! Dette gør det muligt at holde mange hanner sammen. De kan komme lidt på tværs af hinanden, men giver aldrig hinanden nævneværdige skader.

Akvariet bør dekoreres med masser af sten der danner huler. Men en

generelt biotop er bestemt ikke påtvunget, da de lever på meget forskellige dybder. Man bør ikke holde dem med alt for store og aggressive arter, for så bliver de underkuet.

Man ser dem desværre sjældent i handlen herhjemme, men det er muligt at få fat på dem efter en god søgning.

Generel info om Mbuna akvarier: Internt link

<http://cichlids.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1562>

Forfatter: Claus "Petter" Ladefoged



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk